

pumpa[®]

blue line

BLUE LINE PŘEHLED PRODUKTŮ



Oblíbená řada čerpadel a vodáren
PUMPA pro váš dům a zahradu

POVRCHOVÁ A BAZÉNOVÁ ČERPADLA



PJM 101C	PJm 100L	PJWm/15H	PJWm/15M
samonasávací nerezové JET čerpadlo	samonasávací JET čerpadlo	samonasávací JET čerpadlo	samonasávací JET čerpadlo
čistá voda	čistá voda	čistá voda	čistá voda

Technická specifikace

Max. průtok [m ³ /hod]	3,6	3	3,6	4,2
Max. výtlačná výška [m]	45	45	68	48
Výkon [W]	750	750	1 100	1 100
Připojení	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"

Aplikace

Dům a zahrada	•	•	•	•
Komerční a rekreační obytné budovy	•	•	•	•
Průmysl a zemědělství				
Vodohospodářství				

Řešení

Dodávka vody z vrtu nebo studny	•	•	•	•
Zvýšení tlaku vody				
Zavlažovací systémy	•	•	•	•
Odčerpávání mírně znečištěné vody				
Řešení pro odpadní vody				
Využití dešťové vody				

**4PCSM
1100P-G****5PCSM
1300P-G****PJM800X-G****PTM60-1****PTM80-1****PFC-505**samonasávací
čerpadlosamonasávací
čerpadlozahradní samo-
nasávací JET
čerpadloobjemové
čerpadloobjemové
čerpadlobazénové
čerpadlo

čistá voda

čistá voda

čistá voda

čistá voda

čistá voda

čistá voda

Technická specifikace

5,4

5,4

3,2

2,1

3,6

10,5

48

55

38

35

70

10

1 100

1 300

800

370

750

500

1" x 1"

1" x 1"

1" x 1"

1" x 1"

1" x 1"

6/4" x 6/4"

Aplikace

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Řešení

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KALOVÁ A DRENÁŽNÍ ČERPADLA



PSDR250P	PSDR550P	PSDR550X	PSDR900X	PSPH 8,5-32/0,75
ponorné čerpadlo	ponorné čerpadlo	ponorné čerpadlo s plovákem	ponorné čerpadlo s plovákem	drenážní čerpadlo
čistá nebo mírně znečištěná drenážní voda	čistá nebo mírně znečištěná drenážní voda	čistá nebo mírně znečištěná drenážní voda	čistá nebo mírně znečištěná drenážní voda	čistá nebo mírně znečištěná drenážní voda

Technická specifikace

Max. průtok [m³/hod]	4,5	11	8,5	12	8,5
Max. výtlačná výška [m]	6	8,5	7,5	9	32
Výkon [W]	250	550	550	900	750
Připojení	1"	1" x 5/4"	1" x 5/4"	1" x 5/4"	1"
Maximální hloubka ponoru [m]	7	7	7	7	5
Délka kabelu [m]	10	10	10	10	8

Aplikace

Dům a zahrada	•	•	•	•	•
Komerční a rekreační obytné budovy	•	•	•	•	•
Průmysl a zemědělství	•	•	•	•	•
Vodohospodářství					

Řešení

Dodávka vody z vrtu nebo studny	•	•	•	•	•
Zvýšení tlaku vody	•	•	•	•	•
Zavlažovací systémy					
Odčerpávání mírně znečištěné vody	•	•	•	•	•
Řešení pro odpadní vody					
Využití dešťové vody					

**PSP8-7****PSP9-7.5****PSP12-8,5****PSP18-12****PSP-20-9/1.1l****PQD7-8-0.75QGF****PQD7-12-1.1QGF****PQD7-16-1.5QGF**

ponorné kalové čerpadlo

ponorné kalové čerpadlo

ponorné kalové čerpadlo

ponorné kalové čerpadlo

ponorné kalové čerpadlo

ponorné kalové čerpadlo

ponorné kalové čerpadlo

ponorné kalové čerpadlo

odpadní vody

odpadní vody

odpadní vody

odpadní vody

odpadní vody

silně znečištěné vody, kaly, splašky, septiky

silně znečištěné vody, kaly, splašky, septiky

silně znečištěné vody, kaly, splašky, septiky

Technická specifikace

8	9	12	18	20	15	18	19
7	7,5	8,5	12	9	12	15	19
180	250	450	750	1 100	750	1 100	1 500
5/4"	5/4"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
5	5	5	5	5	5	5	5
5	6	6	6	6	10	10	10

Aplikace

•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

Řešení

•	•	•	•	•	•	•	•

PONORNÁ ČERPADLA PRO ZÁVLAHU

NOVINKY



PMC1004PA	PMC1004R1	PSDR400P	PSDR750P	PSDR250PS	PSDR550PS
zahradní ponorné automatické čerpadlo	vicestupňové ponorné čerpadlo	plastové ponorné čerpadlo	plastové ponorné čerpadlo	plastové ponorné čerpadlo do sudu	plastové ponorné čerpadlo do sudu
čistá nebo mírně znečištěná drenážní voda	čistá nebo mírně znečištěná drenážní voda	čistá nebo mírně znečištěná drenážní voda	čistá nebo mírně znečištěná drenážní voda	čistá nebo mírně znečištěná drenážní voda	čistá nebo mírně znečištěná drenážní voda

Technická specifikace

Max. průtok [m ³ /hod]	5,7	6,5	9	13	2,5	5
Max. výtlačná výška [m]	42	40	8	8,5	9	20
Výkon [W]	600	1 000	400	750	250	550
Připojení	1"	1"	1", 5/4", 6/4"	1", 5/4", 6/4"	3/4"	3/4"
Maximální hloubka ponoru [m]	12	7	7	7	7	7
Délka kabelu [m]	15	10	10	10	10	10

Aplikace

Dům a zahrada	•	•	•	•	•	•
Komerční a rekreační obytné budovy	•	•	•	•	•	•
Průmysl a zemědělství	•	•				
Vodohospodářství						

Řešení

Dodávka vody z vrtu nebo studny						
Zvýšení tlaku vody						
Zavlažovací systémy	•	•	•	•	•	•
Odčerpávání mírně znečištěné vody	•	•	•	•	•	•
Řešení pro odpadní vody						
Využití dešťové vody						

PONORNÁ ČERPADLA DO VRTU A STUDNY



PS 3"	PS3.3-70/10 4"	PS5,1-56/7 4"	PS5.1-69/10 4"	3SKM
3" ponorné čerpadlo do studní a nádrží	4" ponorné čerpadlo do studní a nádrží	4" ponorné čerpadlo do studní a nádrží	4" ponorné čerpadlo do studní a nádrží	3" ponorné čerpadlo do vrtu
čistá voda	čistá voda	čistá voda	čistá voda	čistá voda

Technická specifikace

Max. průtok [m ³ /hod]	3	3,1	5,1	6,5	2,5
Max. výtlačná výška [m]	70	78	50	75	57 – 73
Výkon [W]	550	1 100	750	1 100	750 – 1 100
Připojení	1"	5/4"	5/4"	5/4"	1"
Maximální hloubka ponoru [m]	20	20	20	20	40
Délka kabelu [m]	20	20	20	20	25 – 30

Aplikace

Dům a zahrada	•	•	•	•	•
Komerční a rekreační obytné budovy	•	•	•	•	•
Průmysl a zemědělství					•
Vodohospodářství					

Řešení

Dodávka vody z vrtu nebo studny	•	•	•	•	•
Zvýšení tlaku vody					
Zavlažovací systémy	•	•	•	•	•
Odčerpávání mírně znečištěné vody					
Řešení pro odpadní vody					
Využití dešťové vody					

**NOVINKA****NOVINKA**

4SKM 100 a 150	4SKM 200	90QJD 1xx	90QJD 2xx	3PVM550-100	3PVM750-120
4" ponorné čerpadlo do vrtu	4" ponorné čerpadlo do vrtu	3,5" ponorné čerpadlo pro studny i vrty	3,5" ponorné čerpadlo pro studny i vrty	3" ponorné vřetenové čerpadlo	3" ponorné vřetenové čerpadlo
čistá voda	čistá voda	čistá voda	čistá voda	čistá voda	čistá voda

Technická specifikace

3	3,5	2,8	4,2	2	1,8
61 - 99	140	50 - 143	71 - 122	100	120
750 - 1 100	1 500	370 - 1 500	550 - 1 100	550	750
1"	1"	5/4"	5/4"	1"	1"
40	40	40	40	40	40
15 - 30	30	1 - 30	30 - 50	20 - 40	40

Aplikace

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

Řešení

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

**NOVINKA****NOVINKA****NOVINKA****NOVINKA****NOVINKA****NOVINKA**

1" Odra 4-16	PXSM 3xx	PXSM 4xx	4SPM	4STM	4STE
4" ponorné vřetenové čerpadlo	5" ponorné čerpadlo do vrtu	5" ponorné čerpadlo do vrtu	4" ponorné čerpadlo do vrtu	4" ponorné čerpadlo do vrtu	domácí vodárna
čistá voda	čistá voda	čistá voda	čistá voda	čistá voda	čistá voda

Technická specifikace

3,3	5	8	2,7	4,5	4,5
90	45 - 84	49 - 86	80 - 141	74 - 128	95 - 169
1 100	600 - 1 100	900 - 1 500	550 - 1 100	550 - 1 100	750 - 1 500
1"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
100	50	50	40	40	40
1,7 - 50	20	20	30 - 50	30 - 50	30 - 50

Aplikace

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

Řešení

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

DOMÁCÍ VODÁRNY



**PJm 101C
- PWB**

**PJm 101C
- PUMPA**

**PJm 100L
- PWB**

**PJm 100L
- PUMPA**

domácí vodárna	domácí vodárna	domácí vodárna	domácí vodárna
24, 35, 60 l	24, 50, 80 l	24, 35, 60 l	24, 50, 80 l
čistá voda	čistá voda	čistá voda	čistá voda

Technická specifikace

Max. průtok [m³/hod]	3,6	3,6	3	3
Max. výtlačná výška [m]	45	45	45	45
Výkon [W]	750	750	750	750
Připojení	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"

Aplikace

Dům a zahrada	•	•	•	•
Komerční a rekreační obytné budovy	•	•	•	•
Průmysl a zemědělství				
Vodohospodářství				

Řešení

Dodávka vody z vrtu nebo studny	•	•	•	•
Zvýšení tlaku vody	•	•	•	•
Zavlažovací systémy				
Odčerpávání mírně znečištěné vody				
Řešení pro odpadní vody				
Využití dešťové vody				

**PTM60-1
- PUMPA****4PCSm1100P-G
- PUMPA****5PCSm1300P-G
- PUMPA****PJWm/15H
- PUMPA****PJWm/15M
- PUMPA**

domáci vodárna

domáci vodárna

domáci vodárna

domáci vodárna

domáci vodárna

24 l

24, 50, 80 l

24, 50, 80 l

50, 80 l

50, 80 l

čistá voda

čistá voda

čistá voda

čistá voda

čistá voda

Technická specifikace

2,4

5,4

5,4

3,6

4,2

35

48

55

68

50

370

1 100

1 300

1 100

1 100

1" x 1"

1" x 1"

1" x 1"

1" x 1"

1" x 1"

Aplikace

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Řešení

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

OBJEVTE ŘADU PUMPA BLUE LINE PRO



PSXA

PSHDA

PSHD

PSX

inteligentní ponorné
drenážní čerpadlo

inteligentní ponorné
drenážní čerpadlo

ponorné drenážní
čerpadlo

ponorné drenážní
čerpadlo

drenážní voda

drenážní voda

drenážní voda

drenážní voda

Technická specifikace

Max. průtok [m³/hod]	30 - 130	27 - 75	84 - 125	30 - 130
Max. výtlačná výška [m]	18 - 48,5	22 - 34	31 - 40	18 - 48,5
Výkon [W]	1 500 - 11 000	1 500 - 5 500	7 500	1 500 - 11 000
Připojení	2", 3", 4", 6"	2", 3"	4", 6"	2", 3", 4", 6"
Maximální hloubka ponoru [m]	25	25	25	25
Délka kabelu [m]	8 - 15	8	8	8 - 15

Aplikace

Dům a zahrada				
Komerční a rekreační obytné budovy	•	•	•	•
Průmysl a zemědělství	•	•	•	•
Vodohospodářství	•	•	•	•

Řešení

Dodávka vody z vrtu nebo studny				
Zvýšení tlaku vody				
Zavlažovací systémy				
Odčerpávání mírně znečištěné vody	•	•	•	•
Řešení pro odpadní vody	•	•	•	•
Využití dešťové vody				